

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 0003/2026

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

Systém SUPERLIT GRP CC na inštalácie pretlakom

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Rúry, tvarovky a kompletizačné prvky zo sklených laminátov (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP) vystuženej sklenými vláknami, odstredivo liate (CC), na inštalácie pretlakom (jacking pipes)

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov): ---

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

SK technické posúdenie SK TP – 14/0072 – verzia 02 z 09/06/2023
Autorizovaná osoba na technické posudzovanie TP04
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
Studená 3, 821 04 Bratislava, IČO: 31821987

5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Systém SUPERLIT GRP CC na inštalácie pretlakom od DN 400 do 1 400, od PN 1 do PN10, od SN 20000 do SN 1 000 000 je určený na tlakové a beztlakové (gravitačné) aplikácie pri budovaní kanalizačných a stokových sietí a iných systémov okrem pitnej vody.

6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:

Superlit Boru Sanayi A.Ş., IČO: 302 285
Cumhuriyet Cad. No 155/3, Harbiye 34367 ISTANBUL, Turecko

Miesto výroby:

Superlit Boru Sanayi A.Ş. Çele Mah. Düzce Cad. No 33, 81900 Kaynaşli DÜZCE, Turecko

7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

JOKVA, a.s. IČO: 25874608
Mezice 81, Náklo, 783 32 Náklo, Česká republika

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.

z.: Systém IV.

9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: ---

10. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti ²⁾	Parametre ²⁾	Protokol o skúške, výpočte a pod. ³⁾	P. č. lab. ⁴⁾
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	Z hľadiska ochrany života a zdravia ľudí a životného prostredia musia sa pri uvádzaní výrobkov na trh dodržať ustanovenia zákona č. 67/2010 Z. z. (chemický zákon) v znení neskorších predpisov. Na výrobky sa musia vyhotoviť karty bezpečnostných údajov v zmysle § 6 predmetného zákona. SK TP – 14/0072, čl. 2.1.1.1	Výrobca predložil karty bezp. údajov vypracované v zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. SK TP – 14/0049	2.
Rozmery	V súlade s ISO 25780 SK TP – 14/0072, čl. 2.1.1.2	[1], [2]	1.
Začiatková špecifická kruhová tuhosť	V súlade s 5.2.1 ISO 25780:2011 $\geq 20\,000$ SK TP – 14/0072, čl. 2.1.1.3	[1], [2], [4]	1.
Dlhodobá špecifická kruhová tuhosť za mokra	V súlade s 5.2.2 ISO 25780:2011 SK TP – 14/0072, čl. 2.1.1.4	[1], [2], [4]	1.
Začiatková odolnosť proti porušeniu pri priehybe	V súlade s 5.2.3 ISO 25780:2011 bez viditeľného porušenia, bez štrukturálnych chýb SK TP – 14/0072, čl. 2.1.1.5	[1], [2]	1.
Začiatkové pozdĺžne tlakové napätie pri porušení	V súlade s 5.4.4 ISO 25780:2011 min. hodnotu deklaruje výrobca SK TP – 14/0072, čl. 2.1.1.7	[1], [2], [3], [4]	1.
Začiatkové špecifické pozdĺžne tlakové napätie pri porušení	V súlade s 5.4.2 ISO 25780:2011 min. hodnotu deklaruje výrobca SK TP – 14/0072, čl. 2.1.1.6	[1], [2], [4]	1.
Začiatkový porušujúci tlak	V súlade s 5.6 ISO 25780:2011 deklaruje výrobca SK TP – 14/0072, čl. 2.1.1.8	[1]	1.
Dlhodobý porušujúci tlak	V súlade s 5.7 ISO 25780:2011 deklaruje výrobca SK TP – 14/0072, čl. 2.1.1.9	[1]	1.
Odolnosť proti korózii	V súlade s 5.3 ISO 25780:2011 deklaruje výrobca SK TP – 14/0072, čl. 2.1.1.10	[1], [2], [4]	1.
Tesnosť spojov	V súlade s kapitolou 7 ISO 25780:2011 SK TP – 14/0072, čl. 2.1.1.11	[1], [2], [4]	1.
Vzhľad a vyhotovenie	V súlade s ISO 25780 SK TP – 14/0072, čl. 2.1.2.1	[1], [2]	1.
Označovanie	V súlade s kapitolou 6 ISO 25780:2011 SK TP – 14/0072, čl. 2.1.2.2	[1], [2]	1.

P. č. lab. ⁴⁾	Názov a adresa skúšobného laboratória
1.	Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, Česká republika
2.	Autorizovaná osoba na technické posudzovanie TP04, TSÚS, Bratislava

Poznámky: Protokol o skúške, výpočte a pod.³⁾

- [1] Stavební technické osvědčení č. STO – AO 224 – 568/2013
- [2] Závěrečný protokol č. 7935 01233
- [3] Zkušební protokol č. 793501233/1
- [4] GRP pipe test report 12-R-00044 (Protokol o skúškach)
- [5] Stavební technické osvědčení č. STO – AO 224 – 568/2013/c
- [6] Závěrečný protokol č. 7935 01738/2019
- [7] Zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem č. j. 3435 08297/2020
- [8] Zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem č. j. 343509198/2021

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila: ---

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

JOSEF KVAPIL, předseda představenstva

Mezice, 2. januára 2026

.....
(miesto a dátum vydania)



.....
(podpis)



Mezice 81, Náklo, 783 32 NÁKLO
Tel.: 585 967 660-2
DIČ: CZ25874608

- 1) Číslo sa uvádza v tvare xxxx/rrrr, kde xxxx je poradové číslo v roku rrrr.
- 2) Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedeného v bode 3 alebo 4.
- 3) Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania.
- 4) Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboratóriu v tabuľke zúčastnených laboratórií.